

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий  
МБДОУ «Детский сад 3 333» г.о. Самара

Т. А. Грандова  
(инициалы, фамилия)



(подпись)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника УФСБ России  
по Самарской области

С.С. ПОНОМАРЕВ

"14" \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления вневедомственной  
охраны по городу Самаре – филиал  
Федерального государственного казенного  
учреждения «Управление  
вневедомственной охраны войск  
национальной гвардии России  
по Самарской области»

А.И. Ельманов



\_\_\_\_\_ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Главного управления  
МЧС России по Самарской области (по  
гражданской обороне и защите населения) –  
начальник управления гражданской обороны  
и защиты населения, полковник

А.А. Крючков

"23" \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ 2022 г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
"Детский сад комбинированного вида № 333"  
городского округа Самара

2022 год

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Департамент образования Администрации городского округа Самара; адрес: 443010, г. Самара, ул. Л.Толстого,26; телефон: тел: 8(846) 332-32-50, факс: (846) 333-58-02, электронная почта: dosamadm@yandex.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Адрес: 443051 г. Самара, ул. Енисейская, 64-а; телефон: 8(846)269-70-77, факс: 8(846) 269-70-77; электронная почта: doo333@samara.edu.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

### Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации))

### 3 (третья) категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь здания: 3569,2 кв.м; общая площадь территории: 8379 кв.м; протяженность периметра: 439 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 26.04.2022, Кадастровый номер 63:01:0233001:884, номер записи регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 63:01:0233001:884 -63/466/2022-2 от 26.04.2022, Вид права: постоянное (бессрочное) пользование

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 08.10.2021, Кадастровый номер 63:01:0233002:1181; номер записи регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 63-63-01/383/2010-431 от 09.11.2010, Вид права: оперативное управление

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Грандова Татьяна Алексеевна - заведующий МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 333" городского округа Самара; раб. тел. (факс): 8(846)269-70-77; моб. тел.: моб. тел.: 8-927-269-72-44; адрес электронной почты: doo333@samara.edu.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Грандова Татьяна Алексеевна - заведующий МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 333" городского округа Самара; раб. тел. (факс): 8(846)269-70-77; моб. тел.: моб. тел.: 8-927-269-72-44; адрес электронной почты: doo333@samara.edu.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)



II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): пятидневная рабочая неделя, суббота, воскресенье выходной.; продолжительность: 12 часов; начало рабочего дня: в 07-00; окончание рабочего дня: в 19:00

2. Общее количество работников 64 человека.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 400 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Арендаторов нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного или критического элемента	Кол-во человек	Общая площадь (кв. м.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации	Возможные последствия
1.	Водоснабжение (Пищеблок)	3	43	Применение химических отравляющих веществ	Отравление

2.	Отопление (Теплоузел)	1	8	Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу коммуникации	В зимний период временное неполное функционирование учреждения
3.	Электричество (Электрощитовая)	1	4	Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу коммуникации	В зимний период временное неполное функционирование учреждения

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

Места проникновения: центральный вход в здание; 6 запасных выходов; входы в группы для детей с туберкулезной интоксикацией; вход в пищеблок с тыльной стороны здания; через ворота с тыльной стороны; со стороны центрального входа через калитку и ворота

Способы проникновения: санкционированное проникновение: легендированный проход на основе маскировки; несанкционированное проникновение: тайное проникновение на объект с использованием инженерно-технических средств; контактное проникновение: нарушение целостности объекта, физическая ликвидация охраны, захват заложников; бесконтактное проникновение: наблюдение за объектом, скрытая фото и видеосъемка объекта, контроль телефонных переговоров, размещение вблизи и на территории объекта посторонних вещей и транспортных средств; вывод объекта из строя дистанционным отключением линий жизнеобеспечения объекта.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное, холодное оружие; боеприпасы (комплексные устройства, снаряженные взрывчатыми, метательными, пиротехническими, зажигательными, биологическими или химическими веществами, применяемыми для уничтожения живой силы, техники, объектов) заводского и кустарного исполнения (Ф-1, РГД-5, пояс «шахида» и т.д.); бытовые и промышленные токсичные вещества (аммиак, хлор, цианистый водород и др.); автомобиль с зарядом конденсированных взрывчатых веществ (от 50 до 100 кг.) на стоянке



5

вблизи ограждения объекта.

#### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

##### 1. Предполагаемые модели действий нарушителей

а) один или группа нарушителей с применением оружия проникли на объект с целью захвата в заложники работников. Разместили заложников в конференц-зале, предварительно установив у оконных и дверных проёмов самодельные взрывные устройства направленного действия, усиленные мелкими стальными элементами, ёмкостями с ядовитыми веществами и легковоспламеняющейся жидкостью;

б) один или группа нарушителей под видом посетителей в месте скопления людей (конференц-зал, коридор) оставили замаскированные самодельные взрывные устройства направленного действия усиленные мелкими стальными элементами, ёмкостями с ядовитыми веществами и легковоспламеняющейся жидкостью;

в) угроза совершения указанных действий по телефону;

г) один или группа нарушителей проникли на объект под видом посетителей и в месте скопления людей применили оружие химического поражения (распылили газовый баллончик) с целью причинения вреда жизни и здоровью людей;

д) один или группа нарушителей проникли в здание с целью вывода из строя различных коммуникаций на объекте или несанкционированного вмешательства в их работу.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

##### 2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Совершение взрыва, путём скрытой установки взрывчатых веществ или с использованием террористов-смертников частичное разрушение (зоны скопления людей – фойе, актовый зал) от 50 кв.м. или полное 3569,2 кв.м

Применение химических отравляющих и токсических веществ частичное заражение разрушение (зоны скопления людей – фойе, актовый зал) от 50 кв.м. или полное 3569,2 кв.м

Совершение взрыва автомобиля с зарядом конденсированных взрывчатых веществ (от 50 до 100 кг.) на стоянке вблизи объекта частичное разрушение от 50 кв.м.

Поджог от 50 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)



6

V. Оценка последствий совершения террористического акта  
на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) - 400 человек.  
(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения  
антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- Вахтер (сторож) сотрудники МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара, 1 пост, 1 сторож (вахтер), в пн.- пт. с 19:00 до 7:00, выходные и праздничные дни круглосуточно

- Охранник-сотрудник ООО ЧОО «Защита» адрес: г. Самара, ул. Мяги, д. 24А, этаж 2, помещение №7, комната 5, тел. (846) 2680402, директор ООО ЧОО «Защита» Калмыков А. В. (846) 2680402

- ГЗ 2 чел. УВО по г. Самаре ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области адрес: г. Самара, ул. Стара- Загора 159, Б. тел дежурной части: (846) 9510222

- ОП № 1 Управления МВД России по городу Самаре (Кировский район), адрес: 443044, г. Самара, Проспект Кирова, 223 тел.(846) 9562301, (846) 9560766

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

- Вахтер (сторож), охранник: металлоискатель ручной (стационарный), мобильная/ стационарная кнопка экстренного вызова подразделения охраны Росгвардии; система видеонаблюдения (работают 7 камер внешнего и 1 камера внутреннего наблюдения); наличие системы контроля доступа на объект (кодовый замок); наличие бесперебойной и устойчивой телефонной связи объекта.

- Группа Задержания УВО по г. Самаре ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области: ПП 91 Кедр (патроны 30 шт.) -1 единица, ПМ (патроны 16 -24 шт.) 2-3 единицы, защитные средства, тип, количество: Бронежилет (кора 1 МК) 2-3 шт., каски (ЗШ-1) 2-3 штуки, ПР 73 М 2-3 шт., наручники БР-С 2-3 шт.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

Проводная аналоговая ГГС. В кабинете директора на 2 этаже установлен



7

микшер-усилитель LPA-TA-120M (120Вт), настольным микрофоном LPA-01MIC (работает от 2 батареек АА) и источник бесперебойного питания Cyber Power UT 650E (работа от аккумулятора до 28мин.). Установлено 16 громкоговорителей LPA-6W (6 Вт) из них: на 1 этаже 1 в рекреации, 4 в групповых помещениях; на 2 этаже 1 в рекреации, 4 в столовой; на 3 этаже 1 в спортивном зале, 1 в музыкальном зале, 4 в групповых помещениях. Количество громкоговорителей обеспечивает необходимую слышимость на объекте.

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи (количество, характеристика) – нет;

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) (марка, количество) -нет;

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

Имеется 1 ручной металлоискатель марки «Super Skanner»;

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) (марка, количество):

Освещение территории объекта включает в себя: 24 однорожковых осветительных приборов на ж/б столбах на территории объекта; 6 светоточек (ДРЛ,) установленных по периметру фасада здания. Состояние освещения территорий: исправное, обеспечивает необходимую освещенность территории объекта.

е) наличие системы видеонаблюдения

Всего на объекте установлено 8 камер видеонаблюдения цветного изображения с функцией «день-ночь» «Satvision»: 7 камер наружного видеонаблюдения: 4 камеры расположены над входами в здание с 4-х сторон, 2 камеры – по периметру здания, 1 камера – на участке детского сада и 1 камера внутреннего видеонаблюдения, расположена в холле здания, направленная на главный вход. Жесткий диск- 3 Тб (более 30 дней ) сохранения видео

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1 КПП для прохода людей

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

С каждого этажа предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов: с 1 этажа - 9 эвакуационных выходов непосредственно на улицу, со 2 этажа – 6 выходов, с 3 этажа- 6 выходов, из подвала – 2 выхода. Пути эвакуации свободны для перемещения людей. Для выезда транспортных средств - двое



въездных ворот с улицы Строителей – ключи на вахте;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

Отсутствует ;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

Сторож-вахтер 1 чел. (сторож) из числа штатных сотрудников,

Охранник - сотрудник ООО ЧОО «Защита» 1 чел.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации Автоматическая пожарная сигнализация) пороговая (безадресной) совмещенная с системой оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ 3 типа), 16 активных шлейфов. Помещения оборудованы пожарными извещателями: дымовые («ИП -212-141» - 215 шт.), тепловые («ИП-103-5» - 6шт.), ручные («ИПР-513-10» - 23шт ). Ручные извещатели расположены на путях эвакуации. Линии шлейфов контролируются на обрыв и короткое замыкание в автоматическом режиме. АУПС при помощи дополнительного оборудования РСПИ «Стрелец-Мониторинг» (по радиоканалу) обеспечивает дублирование сигнала о пожаре на пульт в подразделение государственной противопожарной службы в ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области» расположенный по адресу: г. Самара, ул.Чернореченская,55.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

Имеется внутренний противопожарный водопровод. Пожарных кранов 14 единиц: 1шт – 3 этаж, музыкальный зал, 1шт – подвал, 1 шт - пищеблок (1 этаж), 2 шт – в раздевальных комнатах групп № 2 № 4 (1 этаж), 6 шт – по лестничным маршам, 2 шт – по коридору (2 этаж), 1 шт – по коридору (3 этаж.). Клапан пожарного крана типа ПКБЗ, ручной пожарный ствол типа РС50, тип соединения- гайка-рот, длина и диаметр пожарного рукава – 20м и 51 мм, способы подачи воды- рукавами от гидрантов, требуемый расход воды на нужды пожаротушения- 10,8 л/с

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Система оповещения и управления эвакуацией 3 типа, проводная, речевое оповещение от громкоговорителей «Соната 3» в количестве 16 штук. Блок речевого оповещения «Соната К» в количестве 2 штук. Светоуказатели «Выход» в количестве 30 шт. расположены над эвакуационными выходами.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

На объекте имеются огнетушители ОП-5 в количестве 23 штук и «ОПУ-5» в



9

количестве 4 штук: на 1 этаже находятся 3 огнетушителей (1огнетушитель в прачечной, 1 огнетушитель в щитовой, 1 огнетушительна пищеблоке); на 2 этаже находится 3 огнетушителей (1 в бухгалтерии, 1 в физиотерапевтическом кабинете, 1 в кабинете завхоза); на 3 этаже находится 3 огнетушителя (1 в музыкальном зале);13шт.- лестничный марш; 7 шт. – подвал; укомплектованный пожарный щит - 1 подвал

(характеристика)

### VIII. Выводы и рекомендации

Объекту присвоена 3 (третья) категории опасности.

На объекте соблюдаются все требования антитеррористической защищенности. Надежность охраны объекта позволяет противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

Для дальнейшего укрепления его антитеррористической защищенности рекомендуется регулярно проводить организационные и контрольные мероприятия.

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности выполняются не в полном объеме.

### IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.  
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.  
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

Григорьев  
(подпись)

М.А. Григорова  
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации: \_\_\_\_\_

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

**Поэтажный план (схема) объекта (территории)  
с обозначением критических элементов объекта**




Приложение 1 ч.1  
к паспорту безопасности

МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара

План (схема) объекта (территории) МБДОУ "Детский сад № 333" г. о. Самара

расположенного по адресу: г. Самара, Енисейская, 64-а с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов






Приложение 1 ч.1  
к паспорту безопасности

МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара

План (схема) объекта (территории) МБДОУ "Детский сад № 333" г. о. Самара  
расположенного по адресу: г. Самара, Енисейская, 64-а с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов











Позтажный план (схема) охраны объекта (территории) МБДОУ "Детский сад № 333" г. о. Самара, расположенного по адресу: г. Самара, Енисейская, 64-а с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов  
Этаж 2



- Условные обозначения:
- Телефон
  - АОН Телефон с автоматическим определителем номера
  - Система ГГС:
  - Громкоговоритель настенный
  - Микрофон и микшер-усилитель настольные




План (схема) охраны объекта (территории) МБДОУ "Детский сад № 333" г. о. Самара, расположенного по адресу: г. Самара, Енисейская, 64-а  
с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов  
Этаж 3



Условные обозначения:  
Система ГТС:  
Громкоговоритель  
настенный



План (схема) охраны объекта (территории) МБДОУ "Детский сад № 333" г. о. Самара, расположенного по адресу: г. Самара, Енисейская, 64-а  
с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов  
Подвал



Условные обозначения:







МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара




**1** - центральный вход







**2** - Калитка и въездные ворота № 1



**3** - Въездные ворота № 2






**4** - Вход/выход в компенсирующую группу с туберкулезной интоксикацией




**5** - Вход/выход в компенсирующую группу с туберкулезной интоксикацией № 2






**б** - Вход/выход в  
пищеблок с  
тыльной стороны  
здания







**7 - Запасной  
ВЫХОД**





**8 - Запасной  
ВЫХОД**





**9 - Запасной  
ВЫХОД**





**10 - Запасной  
ВЫХОД**





**11 - Запасной  
ВЫХОД**



**12- Запасной  
ВЫХОД**



**План (схема) охраны объекта (территории) с указанием  
контрольно-пропускных пунктов, постов охраны,  
инженерно-технических средств охраны**







**Акт обследования и категорирования объекта  
(территории)**



Для служебного пользования (по заполнению)  
Экз. № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 333» г.о. Самара



Т. А. Грандова

\_\_\_\_\_ 2022 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ  
объекта (территории) образовательной организации  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад комбинированного вида № 333» городского округа Самара**  
(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) образовательной организации<sup>1</sup>:**

**Председатель комиссии:**

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара Грандова Т. А.  
(должность руководителя органа (организации)/уполномоченного лица, Ф.И.О.)

**Члены комиссии:**

Заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара Лужаева Е. В.  
(должность представителя органа (организации))

Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара Перфилова О.Ю.  
(должность представителя органа (организации))

Главный бухгалтер МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара Ушкова Л. Н.  
(должность представителя органа (организации))

Представитель Управления ФСБ по Самарской области: Бондаренко В.В.  
(должность уполномоченного представителя УФСБ России по Самарской области, Ф.И.О.)

Старший инженер ПЦО № 6 УВО по г. Самаре - ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области младший лейтенант полиции Страхилев И. Н.  
(должность уполномоченного представителя Управления Росгвардии по Самарской области (подразделения вневедомственной охраны), Ф.И.О.)

Представитель отдела надзорной деятельности городского округа Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области: майор внутренней службы Шубков И.А.  
(должность уполномоченного представителя ГУ МЧС России по Самарской области, Ф.И.О.)

Представитель МБУ РЦСС инженер сметного отдела Филенков О.В.

Представитель Департамента образования Администрации г.о. Самара главный специалист отдела обеспечения комплексной безопасности Шенцев А. А.  
(должность представителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта, Ф.И.О.)

**Основание:** Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (в редакции от 05.03.2022 №289).

<sup>1</sup> Далее - объект



Межведомственная комиссия в период с \_\_\_\_\_ 2022 года по \_\_\_\_\_ 2022 года провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:

**Раздел 1. Общие сведения об объекте**

1.1. Адрес места расположения объекта: 443051, Самарская область, г. Самара, Енисейская, д.64-а

1.2. Информация о правообладателе объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 333» городского округа Самара  
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара Грандова Татьяна Алексеевна  
рабочий телефон: 8(846) 2697077  
мобильный телефон: 8 (927) 2697244  
домашний телефон: 8(846) 9589186  
электронная почта: doo333@samara.edu.ru  
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта: Отдельно стоящее 3-х этажное здание, наружные и внутренние капитальные стены выполнены из кирпича, облицовка керамическими плитами, 1988 года постройки, перекрытия железобетонные плиты, имеется подвальное помещение 1017,4 кв. м, расположен под землей, под зданием детского сада  
(тип здания (каменное, деревянное), этажность)

а) общая площадь здания (кв.м): 3569,2 кв.м.  
б) общая площадь территории (кв.м.): 7738,0 кв.м.  
в) протяженность периметра (метров) 439,0 м.  
г) входная группа дверей (в т.ч. запасные выходы) 1 - центральный, 5 - запасный, 4 - эвакуационных  
(общая площадь здания, площадь занимаемой территории, количество функционирующих входов/выходов)

На территории объекта стоянки автотранспорта, гаражей и иных сооружений нет  
наличие на территории объекта стоянки автотранспорта, гаражей или иных сооружений и т.д.)

1.4. Режим работы объекта: в 1 смену пятидневная рабочая неделя, с понедельника по пятницу; продолжительность: 12 часов; начало рабочего дня: 7-00; окончание рабочего дня: 19-00  
(круглосуточный, пятидневный, время работы)

1.5. Максимальное количество **единовременно** пребывающих людей в дневное время на объекте: 400 человек

1.6. Максимальное количество **единовременно** пребывающих людей в ночное время на объекте: 1 человек

1.7. Арендаторы: Арендаторов нет  
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

**Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта**

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: Приказ № 26 от 07.09.2021 год, старший воспитатель Перфилова Оксана Юрьевна  
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: Имеются, 14.12.2017  
(имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)



2.1.3. План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта:

Имеется, 01.09.2021г. на 2021/2022 учебный год

(разработан (указать дату утверждения плана, период действия) /подлежит разработке, корректировке)

2.1.4. Распорядительный документ (с листами ознакомления) об утверждении положения об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов на объекте:

Имеется, приказ № 5 от 10.01.2022 г.

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации)

2.1.5. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с журналом ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов):

Имеется

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.1.6. Журнал учета посетителей

Имеется, дата начала 15.03.2021 г.

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка, №, дата начала)

2.1.7. Журнал учета обхода территории

Имеется, дата начала 15.03.2021 г.

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка, №, дата начала)

2.1.8. Журнал учета инструктажей

Имеется, дата начала 15.03.2021 г.

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка, №, дата начала)

2.1.9. Журнал проверки тревожной сигнализации

Имеется, дата начала 10.01.2019 г.

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка, №, дата начала)

2.2. Наличие плана проведения учений (тренировок, занятий) с охраной и работниками объекта по действиям в различных чрезвычайных ситуациях:

Проводятся

(проводятся/не проводятся)

2.2.1. Периодичность проведения учений (тренировок, занятий):

1 раз в квартал

2.2. Наличие плана взаимодействия с силовыми структурами:

Имеется, 10.03.2022 г.

(имеется/не имеется, дата утверждения)

2.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено:

02.08.2021 г.

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

### Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана:

Осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется:

ООО ЧОО «Защита»

(введомственной охраной, частной охранной организацией (наименование частной охранной организации), иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: пн. - пт. с 07.00 - 19.00

3.1.3. Пропускной режим: Обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт):

1 контрольно – пропускной пункт при входе

3.1.5. Инструктажи о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта:

Проводятся, 11.07.2022

(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

3.1.6. Периодичность проведения инструктажей



1 раз в квартал

3.1.7. Контроль за работой сотрудников охраны осуществляет:

Старший воспитатель Перфилова О.Ю.

3.1.8. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны:

Фактическая и документарная проверка

(фактическая проверка, документарная проверка, иное)

3.2. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта<sup>2</sup>:

3.2.1. Договор об оказании услуг физической охраны:

Договор № 333/22/1 от 01.02.2022 года, срок действия до 31.07.2022

(№ договора, срок действия)

3.2.2. План охраны:

Имеется

(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.3. Инструкция по организации охраны:

Имеется

(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.4. Должностная инструкция охранника:

Имеется

(имеется/отсутствует/подлежит переработке)

3.2.5. Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом:

Имеется

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке, корректировке)

3.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб:

Имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

#### Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами

4.1. Система видеонаблюдения:

Имеется

(имеется/отсутствует)

4.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:

МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара

(наименование организации, контактные телефоны)

4.1.2. Количество видеокамер: 8, в том числе наружных: 7, внутренних: 1

4.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных: 0, внутренних: 0

4.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится:

На внутренний пост при входе в задание и монитор в серверной

(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

4.1.5. Хранение видеoinформации:

Осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

4.1.6. Срок хранения видеoinформации составляет: более 30 дней

4.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения:

Всего на объекте установлено 8 камер видеонаблюдения цветного изображения с функцией «день-ночь»: 7 камер наружного видеонаблюдения: 4 камеры расположены над входами в здание с 4-х сторон, 2 камеры – по периметру здания, 1 камера – на участке детского сада и 1 камера внутреннего видеонаблюдения, расположена в холле здания, направленная на главный вход. Система видеонаблюдения с учетом количества установленных видеокамер и мест их размещения не обеспечивает видеонаблюдение за состоянием обстановки на территории объекта

(вход (входы) в здание образовательной организации, территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))

4.1.8. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения осуществляет:

Не осуществляется

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

<sup>2</sup> Только в случае осуществления физической охраны объекта частной охранной организацией (предприятием)



4.2. Система контроля и управления доступом (СКУД): имеется, кодовый замок, главный (центральный вход)  
(имеется/отсутствует/не требуется, наименование, дата установки, место установки)

4.2.1. Краткая информация о СКУД:  
Находится в исправном состоянии, задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью  
(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии, задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью/частично/не задействована, иное)

4.2.2. Техническое обслуживание СКУД:  
Нет  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.3. Кнопка вызова полиции (КТС): Имеется  
(имеется/отсутствует)

4.3.1. Кнопка вызова полиции: находится в исправном состоянии  
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.3.2. Количество кнопок (брелков): 2 брелка

4.3.3. Периодичность проверок исправности КТС: При сдаче дежурств

4.3.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:  
ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, договор № 6432МО6940 от 07.06.2022  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4. Охранная сигнализация:  
Отсутствует  
(имеется/отсутствует)

4.4.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного:  
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации)

4.4.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4.3. Периодичность проверок исправности сигнализации:

4.5. Пожарная сигнализация:  
Автоматическая пожарная сигнализация (далее – АУПС) пороговая (безадресной) совмещенная с системой оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ 3 типа), 16 активных шлейфов. Помещения оборудованы пожарными извещателями: дымовые («ИП -212-141» - 215 шт.), тепловые («ИП-103-5» - 6шт.), ручные («ИПР-513-10» - 23шт.). Ручные извещатели расположены на путях эвакуации. Линии шлейфов контролируются на обрыв и короткое замыкание в автоматическом режиме. АУПС при помощи дополнительного оборудования РСПИ «Стрелец-Мониторинг» (по радиоканалу) обеспечивает дублирование сигнала о пожаре на пульт в подразделение государственной противопожарной службы в ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области» расположенный по адресу: г. Самара, ул.Чернореченская,55. Оборудование РСПИ «Стрелец-Мониторинг» находится в исправном техническом состоянии  
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.5.1 Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: Система оповещения и управления эвакуацией 3 типа, проводная, речевое оповещение от громкоговорителей «Соната 3» в количестве 16 штук. Блок речевого оповещения «Соната К» в количестве 2 штук. Светоуказатели «Выход» в количестве 30 шт. расположены над эвакуационными выходами. С каждого этажа предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов: с 1этажа - 9 эвакуационных выходов непосредственно на улицу, со 2 этажа – 6 выходов, с 3 этажа- 6 выходов, из подвала – 2 выхода. Пути эвакуации свободны для перемещения людей. Планы эвакуации расположены на каждом этаже в доступных местах. На стенах имеются знаки-указатели пути следования к эвакуационным выходам  
(наименование, имеется/отсутствует)

4.5.2. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет:  
Договор на техническое обслуживание АПС с ООО «Единый центр пожарного мониторинга» № 05-01/0504/А от 27.01.2022.  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)



#### 4.6. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

Имеется внутренний противопожарный водопровод. Пожарных кранов 14 единиц: 1 шт – 3 этаж, музыкальный зал, 1 шт – подвал, 1 шт - пищеблок (1 этаж), 2 шт – в раздевальных комнатах групп № 2 № 4 (1 этаж), 6 шт – по лестничным маршам, 2 шт – по коридору (2 этаж), 1 шт – по коридору (3 этаж.). Клапан пожарного крана типа ПКБЗ, ручной пожарный ствол типа РС50, тип соединения- гайка-рот, длина и диаметр пожарного рукава – 20м и 51 мм, способы подачи воды- рукавами от гидрантов, требуемый расход воды на нужды пожаротушения- 10,8 л/с

##### 4.6.1. Огнетушителей всего:

На объекте имеются огнетушители ОП-5 в количестве 23 штук и «ОПУ-5» в количестве 4 штук: на 1 этаже находятся 3 огнетушителя (1огнетушитель в прачечной, 1 огнетушитель в щитовой, 1 огнетушительна пищеблоке); на 2 этаже находится 3 огнетушителя (1 в бухгалтерии, 1 в физиотерапевтическом кабинете, 1 в кабинете завхоза); на 3 этаже находится 3 огнетушителя (1 в музыкальном зале); 13шт.- лестничный марш; 7 шт. – подвал; укомплектованный пожарный щит - 1 подвал

(количество, марка)

#### 4.7. Средства телефонной/сотовой связи (ГТС): Имеется

(имеются/отсутствуют)

4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 1 телефон

#### 4.8. Средства радиосвязи:

отсутствует

(имеются/отсутствуют/не требуются)

#### 4.9. Ограждение объекта: Имеется

(имеется/отсутствует)

##### 4.9.1. Краткая характеристика и состояние ограждения:

Прилегающая территория обнесена забором. Ограждение территории объекта состоит секционной сетки «рабица», размещенной кирпичной кладке, закрепленной на ж/б столбах на расстоянии 2 м, Высота ограждения 1.3м. Периметр ограждения 439 м. Въездные ворота (2 шт.) – металлические, на металлических опорах, закрывающиеся на навесной замок. Имеется 2 металлических калитки с северной стороны здания. Состояние ограждения: цельное, исправное. Дополнительных защитных средств на ограждении – нет.

(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

#### 4.10. Система оповещения: ГГС Имеется

(имеется/отсутствует)

##### 4.10.1. Краткая информация о системе оповещения ГГС:

Имеется проводная аналоговая ГГС. В кабинете заведующего на 2 этаже установлен микшер-усилитель LPA-TA-120M (120Вт), оборудован настольным микрофоном LPA-01MIC (работает от 2 батареек АА), селектором, позволяющим осуществлять выборочную трансляцию программ в конкретную зону, группу зон или одновременно во все зоны и источником бесперебойного питания Cyber Power UT 650E (работа от аккумулятора до 28 мин). Установлено 16 громкоговорителей LPA-6W (6 Вт) из них: на 1 этаже 1 в рекреации, 4 в групповых помещениях; на 2 этаже 1 в рекреации, 4 в столовой; на 3 этаже 1 в спортивном зале, 1 в музыкальном зале, 4 в групповых помещениях. Количество громкоговорителей обеспечивает необходимую слышимость на объекте. Дополнительно для оповещения о ЧС обеспечивается с использованием звуковой сирены. Кнопка включения сирены размещается около кабинета заведующего на 2-м этаже

4.10.2. Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте:

Обеспечивает

#### 4.11. Освещение территории объекта: Достаточное

(достаточное/недостаточное)

4.11.1. Количество светильников: 24 однорожковых осветительных приборов на ж/б столбах на территории объекта; 6 светоточек (ДРЛ,) установленных по периметру фасада здания из них находится в исправном состоянии: 30 штук



## 4.12. Наличие иных инженерно-технических средств охраны:

1 ручной металлоискатель марки «Super Skanner»

(наличие металлоискателя марка, модель)

**Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте**

5.1. Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов в Самарской области в течение последних 12 месяцев: 0  
(количество)

5.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте: 400  
(количество человек)

5.3. Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем:

№ п/п	Наименование потенциально опасного или критического элемента	Количество человек	Общая площадь (кв. м.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации	Возможные последствия
1.	Водоснабжение (Пищеблок)	3	43	Применение химических отравляющих веществ	Отравление
2.	Отопление (Теплоузел)	1	8	Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу коммуникации	В зимний период временное неполное функционирование учреждения
3.	Электричество (Электрощитовая)	1	4	Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу коммуникации	В зимний период временное неполное функционирование учреждения

5.4. Возможные места и способы проникновения террористов на объект:

Места проникновения:

а) центральный вход в здание

б) через калитку в ограждении с центрального входа

в) со стороны центрального входа через воротный проем

Способы проникновения:

а) санкционированное проникновение: легендированный проход на основе маскировки;

б) не санкционированное проникновение: тайное проникновение на объект с использованием инженерно-технических средств;

в) контактное проникновение: нарушение целостности объекта, физическая ликвидация охраны, захват заложников;

г) бесконтактное проникновение: наблюдение за объектом, скрытая фото и видеосъемка объекта, контроль телефонных переговоров, размещение вблизи и на территории объекта посторонних вещей и транспортных средств;

д) вывод объекта из строя дистанционным отключением линий жизнеобеспечения объекта







**Председатель комиссии:**

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 333» г.о. Самара

**Грандова Т. А.**

**Члены комиссии:**

Главный бухгалтер МБДОУ  
«Детский сад № 333» г.о. Самара

**Ушкова Л. Н.**

Заместитель заведующего  
по АХЧ МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара

**Лужаева Е. В.**

Старший воспитатель МБДОУ  
«Детский сад № 333» г.о. Самара

**Перфилова О.Ю.**

Старший инженер ПЦО № 6 УВО по г. Самаре  
- ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской  
области младший лейтенант полиции

**Стряхилев И. Н.**

Представитель отдела надзорной деятельности  
городского округа Самара  
управления надзорной деятельности и  
профилактической работы  
ГУ МЧС России по Самарской области:  
майор внутренней службы

**Шубков И.А.**

Представитель МБУ РЦСС инженер сметного отдела

**Филенков О.В.**

Представитель Управления ФСБ по Самарской области

**Бондаренко В.В.**  
Филипенков С.А.

Представитель Департамента образования  
Администрации г.о. Самара главный специалист  
отдела обеспечения комплексной безопасности

**Шенцев А. А.**